



Wycieraczka zewnętrzna (2,4x60x240) 2szt.

Wycieraczka systemowa wykonana z gumowych wkładów czyszczących osadzonych w aluminiowych profilach nośnych.

Wycieraczka musi być antypoślizgowa oraz odporna na ścieranie. Konstrukcja systemu powinna umożliwiać stosowanie go na powierzchniach lekko nachylonych i pofalowanych w stosunku do kierunku wejścia.

Montaż wycieraczki w posadzce we wpuszczenie w ramce aluminiowej o wysokości 25mm.



Wycieraczka wewnętrzna (1,8x60x210) 2 szt,

Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącym (guma zębata, ryflowana) oraz z wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych.

Wycieraczka musi być antypoślizgowa i odporna na ścieranie.

Montaż wycieraczki w posadzce we wpuszczenie w ramce aluminiowej o wysokości 20mm.

<small> UWAGA: WZGLĘDNE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA SĄ ZABRONIONE (DZ.U. 24/1994 poz.88 art.115-118) </small>	PRACOWNIA PROJEKTOWA M E D E S 86-005 Białe Błota ul. Centralna 20 tel/mobil 694424455		Nr rysunku
			A26
	BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA
	TYTUŁ RYSUNKU	WYCIERACZKI	05.06.2023
	INWESTYCJA	Budowa budynku Collegium Anatomicum na dz. o nr ew. 38/43 w Elblągu przy ul. Lotniczej, obr. 23	
	INWESTOR	Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg	
	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SKALA
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Ewelina Liberacka uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
		NR UPRAWNIEN 8/KPOKK/2018	
	SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Lucyna Swiniarska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
		NR UPRAWNIEN 52/WPOKK/2019	